

ÇANTA DİKİMİ

MALZEMELER






- ✚ Desenli kumaş (Kendinden işlemeli kot kumaş)
 - ✚ Düz renk kumaş (Duck Kumaş)
 - ✚ Astarlık kumaş (Terikoton Kumaş)
 - ✚ Sıkıştırılmış elyaf
 - ✚ Mıknatıslı çit çit
 - ✚ Çanta askısı
- ✓ Kumaşlar sert tuşeli olmalı.
 - ✓ Gerekirse tela da kullanabilirsiniz.
 - ✓ Kesime geçmeden önce kumaşları yıkayıp ütüleyelim.

KESİLECEK PARÇALAR

- Ölçüleri istediğiniz çanta formuna uygun bir şekilde değiştirebilirsiniz.
- Dikiş payları 1 cm olarak verilmiştir.



Çanta Kalıbı



Desenli kumaş



Düz kumaş



Astar



Elyaf

Dikiyoruz...

Öncelikle tela gereken parçalara tela yapıştıralım.

Bu çantayı dikerken en önemli yardımcımız ütü olacak.

Askılar için kesilen uzun şeritleri uzunlamasına ikiye katlayıp ütüleyelim, kenarları iğneleyip dikelim. Oluşan tünelin düz tarafını çevirip siyah şeridi ucuna taktığımız çengelli iğne yardımıyla tünelden geçirip ters çevirerek ütüleyelim.

Çanta dikimi 1

6×58 cm'lik şeritleri de askıların genişliği kadar ütüleyip hazırlayalım.

Katladığımız bu şeritleri desenli parçanın üzerine şekildeki gibi iğneleyip iki kenarından dikiyoruz.



Çanta dikimi 2



Desenli parçanın iki kısa kenarına overlok çekip 3'er cm'den ters tarafına katlayıp ütülüyoruz. Askıların da iki kenarına çıma çekip bu üç cm'lik payın içinde kalacak şekilde şeritlerle üst üste yerleştirip sağlamca dikiyoruz.

Çanta dikimi 3



Kat izinden kumaşı tekrar katlayıp 2,5 cm açıktan dikiyoruz. Son görüntü şöyle oluyor:

Çanta dikimi 4



(Bu desenli kısmın kenarlarını isterseniz astarlayarak da temizleyebilirsiniz.)

Şimdi içteki katmanı hazırlayalım. Bunun için düz renkli büyük parçayı ortadan katlayıp ütülüyoruz. Sonra bu orta çizgiden iki tarafa 36'şar cm işaretleyip katlıyoruz. Bu çizgilerin de orta noktasından ikişer cm dışa doğru işaretleyip bu bölgeyi iki kat daha telalıyoruz. Çünkü buraya çit çitlerimizi takacağız, sağlam olması gerekiyor. Aşağıdaki resimde gösterilen şekilde;

Çanta dikimi 5



(+) şeklinde gördüğünüz yerler çit çit işaretleridir.

Çit çitleri yerlerine takip desenli parçayla bu parçayı tam ortalarak yanlardan tutturuyoruz. Tam ortadaki katızının iki tarafında 3 cm paralelden dikiş geçelim,

Çanta dikimi 6



Şimdi bunun tersini çevirip çıtçıtların yanındaki iki kat yeri arasına elyafı yerleştiriyoruz ve yine kenarlardan dikişle tutturuyoruz.

Çanta dikimi 7



Elyafın tam orta kısmında Fazladan kalınlık olmaması için resimdeki gibi kenarlardan bir miktar oyalım.

Çünkü bu kısımda üçgen katlama yapıp çantanın alt köşelerini oluşturacağız.

Dış kısım hazır. Artık astarımızı hazırlayabiliriz.

Bunun için;

– Astarlık kestiğimiz parçayı ortadan ikiye katlayıp ütülüyoruz.

– Cepler için kestiğimiz parçaların ağız kısmını 1+1 cm katlayıp dikiyoruz ve diğer üç kenarı 1 cm'den tersine katlayıp ütülüyoruz. Sonra dikişli ağız kısımları dışa bakacak şekilde her iki tarafa ortalayarak astar parçasına dikiyoruz.
Ceplerin birini tek parça bırakıp birini şekildeki gibi ikiye bölelim. yada bu kısımları ne için kullanmayı tasarlıyorsanız ona göre bölebilirsiniz. (Mesela kalem için ince uzun bölüm gibi.)

Çanta dikimi 8



Şimdi astarla dış bölümü birleştireceğiz. Bunun için dış bölümü yüzü yukarı bakacak şekilde serip üzerine yüzü alta bakacak şekilde astarı yerleştiriyoruz. Dış parçanın iki kısa kenarını astarın iki kısa kenarıyla şekildeki gibi birleştiriyoruz:

Çanta dikimi 9



Geldik en kritik kısma: yan dikişler. En kritik dedim çünkü çanta üzerinde birbirine karşılıklı gelmesi gereken 3 nokta var. Yan dikişlerin düzgün olması çantaya yandan baktığınızda yatay çizgilerin birbirinin devamı şeklinde olması demek. Bunun gerçekleşmesi için kesimin ve buraya kadar olan dikişlerde dikiş payının düzgün olması lazım.

Astarı orta noktasından geçen ütü kat izinden ikiye katlayarak çantayı yere serelim. Bunu yapınca desenli olan parçanın da tam orta noktasından katlanmış olması lazım. Şimdi sırayla astar-kumaş birleşim hattını, çıtçıtın yanındaki kat izlerini ve desenli parçanın ağız kısmını karşılıklı getirerek iğneleyelim. Bu hatları aşağıdaki fotoğrafta sarı noktalı kesik çizgi ile göreceksiniz. Önce bunları birbirine iğneleyin. Sonra aralarda da iğneleme yapın. Bir tarafı baştan sona düzgünce dikiş, diğer tarafın astar kısmında 15 cm kadar açıklık bırakın ki çantayı dışa çevirebileyim.

Çanta dikimi 10

Şimdi dört köşede üçgen çalışması yapalım. Çantanın yere değen kısmının genişliğini burada belirliyoruz. İstedığınız gibi geniş veya dar yapabilirsiniz. örneğin ortadaki kat izinden sağa ve sola 3 cm ayarlayarak dikebilirsiniz.



Çanta dikimi 11



Fazla dikiş payını kesip çantayı astarda bıraktığımız boşluktan dışına çeviriyoruz. Artık işimiz bitti sayılır. Ağız kısmına çitçitin altından baskı ayağı rahatça geçecek mesafeden dikiş geçiyoruz. Astarda bıraktığımız boşluğu dikerek kapatıyoruz.

Çantamızı ütüleyorum ve çantamız hazır.



Sunu hazırlanırken www.ozlemistan.com 'ın blogundan faydalanılmıştır.